



**Devis n° DE001138** 

du 18/02/2016

affaire suivi par : à l'attention de :

BALUCHON 5 ZA Les Petits Primeaux

44330 LE PALLET

Contremarque: DEVIS DE BASE TTC POUR CLIENT 3T5

Remorque Plateau PTAC 3500kg spéciale pour Transport Tiny House

Description		Qté	PV HT	PV TTC
<u>DIMENSIONS</u>		1,00	3 933,00	4 719,60
Longueur utile Largeur extérieure Hauteur plateau au sol à vide Hauteur attelage au sol	5.50 m + 1.20m de flèche 2.40 m 0.59 m entre 400 et 450 mm			
<u>POIDS</u>				
Poids total en charge Poids à vide Charge utile	3500 Kg 700 Kg (5.50m) - 720 Kg (6.00m) - 740 Kg (6.50m) 2800 Kg (5.50m) - 2780 Kg (6.00m) - 2760 Kg (6.50m)			
DESCRIPTIF COMPOSANT ROUTIER HOMOLOGUE				
2 essieux 1800 - Suspension barre de torsion roues indépendantes Attelage commande de freinage renforcé avec boule d'attelage Ø50 Flèche homologué Roue jockey fixée sur flèche escamotable (charge maxi dynamique 300kg) Freinage inertie conforme à la réglementation + recul automatique 4 roues 195 R14 5 trous Pare choc Ar intégrant les feux de signalisation et plaque d'immatriculation  DESCRIPTIF PLATEAU				
Profilés acier galvanisé (tube creux + tôle pliée) Caisson passage de roue constitué par la carrosserie étanche et rigide Bride de fixation pour Tiny House x8 (5.50m), x10 (6.00m-6.50m) Plat de maintien AV et AR ép8mm Châssis rigide évitant toute déformation de la structure de la Tiny 4 Ronds d'arrimage (2 par coté) permettant le maintien en cas de vent fort l'arrimage au sol reste votre responsabilité				
RÉGLEMENTATION ET SIGNA	LISATION			
Prise 13 broches normalisée Électricité au code de la route tension 12V Véhicule conforme à la réglementation, réceptionné RCE (réception communautaire européenne) Type de carrosserie PLATEAU (La Tiny sera considéré comme un chargement)				
L'ensemble tarif départ usine Mou	uzillon			

Description	Qté	PV HT	PV TTC
<u>OPTION</u>			
* Remorque longueur + 0.5m soit 6.00m		4 100,00	4 920,00
* Remorque longueur + 1.0m soit 6.50m		4 260,00	5 112,00
* Remorque Longueur hors standard 7.00m		4 650,00	5 580,00
* Peinture rive + flèche + passage de roue		515,50	618,60
* Antivol d'attelage		28,75	34,50
* Roue de secours stockable sous châssis <i>Poids 20kg</i>		166,75	200,10
* Attache boule stabilisateur sécurité anti-roulis et tangage	1,00	402,50	483,00
* Immatriculation + plaque (Attention l'obtention de l'immatriculation ne pourra être effective que lors du règlement du solde validé. A prendre en compte dans le délai de livraison)		201,25	241,50
* Si immatriculation par le client, forfait plaque immatriculation + pose	1,00	35,00	42,00
* Longueur hors standard <5.50		316,25	379,50
* Porte à faux Av flèche hors standard +290mm libérant un espace utile de 430mm sur face AV	1,00	172,50	207,00
* 2 Cric bouteille 2T + 4 chandelles en acier éléctrozingué permettant la stabilisation de la remorque	1,00	303,35	364,02
* Adaptateur prise électrique 7 vers 13 broches	1,00	28,50	34,20
Acompte demandé 30% pour validation commande			
Règlement du solde pour effectuer la prestation d'immatriculation			

Date de validité du devis: 18/04/2016 Total HT 19 113,35 Devis gratuit. TVA 20,00 3 822,67 Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix. Acompte 0,00 Pour le client : (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord) Net à payer 22 936,02 €